

사용설명서

식혜 전용 디스펜서 / LJH12~LJH20



LJH 12



LJH 20

1 사용자 주의사항

- 01 반드시 접지(Earth)된 전기환경에서만 사용하십시오
- 02 수평의 견고한 상판 위에서만 사용하십시오
- 03 사용설명서의 지침에 따라 조립 및 분해, 세척하십시오
- 04 젖은 손으로 전기를 만지면 위험합니다
- 05 표기된 부분 이상으로 용료를 넣을 경우, 고장의 원인이 될 수 있습니다
- 06 고장 및 오류 시 A/S센터 혹은 대리점의 지침에 따라 주십시오
- 07 삼기 사항을 준수하지 않아 발생한 고장은 책임지지 않습니다

2 조립 순서



- Step 1. 도출버튼을 눌러주신 상태에서
Step 2. 실리콘 밸브를 외 통출부분이 (정면기준) 왼쪽으로 가도록 장착합니다


* 도출버튼을 누르지 않으면 들어가지 않습니다
* 밸브의 위치를 정확히 잡아주셔야합니다



- Step 3. 교반날개를 하부-상부의 순서로 장착합니다
Step 4. 각 날개의 교차부위를 맞도록 장착합니다



- Step 5. 원료통에 고정용 오링(O-Ring)을 장착한 후
Step 6. 원료통을 본체에 장착합니다



- Step 7. 원료통을 장착한 후, 양 옆의 고정대를 잠궈주세요
 Step 8. 원료를 투입하신 후 가동하실 수 있습니다

3 조작부 설명



자 매 품 : LJ SERIES (18리터 1구, 2구)



제 품 문 의 및 사 후 관 리 (A/S센터)

제 품 문 의 : (031) 733-8055 월-금: 09:00-18:00
A/S 센터 : (031) 733-3393 월-금: 09:00-20:00 / 토: 10:00-15:00 / 공휴일: 휴무